

dicas

 ERSE
ENTIDADE REGULADORA
DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS



- Desligue o esquentador quando não precisar de água quente ou se sair de casa por mais tempo. Feche a válvula da botija de gás.



- Use os tubos e abraçadeiras certos para o equipamento e substitua-os antes do fim da validade.



- Se cheirar a gás ou detetar uma fuga, feche rapidamente o redutor e as torneiras do aparelho a gás. Abra portas e janelas!



➤ Garanta a instalação das garrafas de gás feita por técnicos especializados. Consulte a lista de profissionais reconhecidos pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), mais próximos de si (<http://www.dgeg.gov.pt>)



➤ Evite transportar no carro, ao mesmo tempo, mais do que duas garrafas de gás, cheias ou vazias. Se não tiver escolha, garanta o bom acondicionamento e leve as janelas abertas. Não deixe o carro muito tempo ao sol.



➤ Não deite as garrafas de gás. Mantenha-as sempre de pé!

Não ponha as garrafas de gás junto de fontes de calor.



➤ Desligue o fogão e o forno, minutos antes de acabar de cozinhar. O calor acumulado permite terminar a tarefa.



➤ As mangueiras utilizadas para ligar a botija ao fogão não podem ter mais de 1,5 metros de comprimento e devem ser mudadas antes do fim da validade.



➤ Não pendure objetos nas mangueiras ou nos tubos do gás.

Evite deixar equipamentos a gás ligados sem vigilância.



➤ Se tem garrafas de gás na rua, opte por gás propano engarrafado.

O gás butano tem dificuldade em vaporizar (para chegar aos equipamentos) durante o Inverno.

