

De: Qualidade Dourogás <qos@dourogas.pt>
Enviado: 17 de julho de 2020 16:48
Para: Consulta Publica ERSE
Cc: Carlos Cardoso Dourogás; Nuno Moreira; Darinka Gonzalez Dourogás; Ricardo Emílio
Assunto: Consulta Pública 90 - Regras para a negociação de produtos com entrega no VTP na plataforma de negociação do MIBGAS, S.A.- R-Técnicos/ 2393

Exmos., Srs.,

A Dourogás Natural, S.A. vem por este meio apresentar os seus comentários à Consulta Pública 90 – Regras para a negociação de produtos com entrega no VTP na plataforma de negociação do MIBGAS.S.A.

Utilizamos as questões apresentadas no documento para efetuarmos os nossos comentários.

- **Considera adequada uma redução faseada e planeada da flexibilidade do *linepack* nos termos referidos? Que aspetos devem ser tidos em conta nesse processo redução?** Consideramos adequada a redução faseada. Na nossa opinião deve ter sido em conta o período em que ocorre esta redução e esta deverá ser acordada com o AM.
- **Considera adequada a aquisição de mais experiência na gestão da rede antes de que seja formulada uma proposta de atribuição de flexibilidade do *linepack*? De que forma utiliza o atual mecanismo par a gestão dos seus desequilíbrios e qual a importância que lhe atribui?** - O *linepack* é uma ferramenta que permite ajustar os desequilíbrios que podem acontecer na rede, sendo uma ferramenta importante para os Agentes de Mercado. Consideramos que a nível de experiência, o sistema já utilizada há algum tempo, mas parece-nos correto existir um tempo de transição para a nova proposta de *Linepack*.
- **Na sua opinião, qual a forma mais adequada para a uma eventual atribuição de um serviço de *linepack*? E qual considera a frequência e o horizonte de atribuição mais adequados?** – Consideramos que o *linepack* deve ser atribuído de acordo com o total de consumo na RNTGN e no TGNL. Atualmente o *linepack* é atribuído com base nos consumos do último ano gás, na nossa perspetiva deveria ser calculado utilizando o maior valor de consumos no último ano gás ou nos últimos trimestres. No que diz respeito à periodicidade deve ser avaliado com uma periodicidade mais curta, sendo a trimestral a mais adequada.

Agradecemos a vossa atenção.

Com os melhores cumprimentos,



Carla Machado
Departamento Gestão Energia

Rua 31 de Agosto, nº12, 5000-305 Vila Real
(+351) 259 348 630 // dourogas@dourogas.pt // www.dourogas.pt

Antes de imprimir este email pense no meio ambiente. Before printing this email please consider your environmental responsibility.

A presente mensagem pode conter informação considerada confidencial. Se o receptor desta mensagem não for o destinatário indicado, fica expressamente proibido de copiar ou endereçar a mensagem a terceiros. Em tal situação, o receptor deverá destruir a presente mensagem e por gentileza informar o emissor. *Privileged or confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, you may not copy or deliver this message to anyone. In such case, you should destroy this message and kindly notify the sender by reply email.*