

From: [Jorge Semblano](#)
To: [Consulta Publica ERSE](#)
Subject: Legislação autoconsumo - RT/2020/200
Date: 17 de janeiro de 2020 18:33:51

Ex.mos Sr.s,

No que toca à consulta pública nº 82 sobre a nova legislação do autoconsumo, a alteração proposta a nível do net metering não é muito apelativa para um consumidor que pretenda instalar um sistema de autoconsumo.

Dado que a produção destes sistemas é durante o dia, que é quando existe uma necessidade maior de energia e um deficit de energia renovável produzida, deveria ser possível usar à noite o excedente da energia produzida por estes sistemas, e que é injetado na rede durante o dia.

Assim, toda a energia produzida e injetada na rede deveria ser contabilizada, constituindo um saldo diário, que devia poder ser utilizado à noite.

Desta forma esta opção seria um verdadeiro incentivo para que um consumidor instalasse um sistema com mais capacidade de produção do que aquela que cobre o seu consumo, ajudando assim a produção nacional durante o dia (quando a energia é mais necessária), sendo compensado durante o periodo noturno pela utilização do excedente produzido.

Esta situação era benéfica para todos: o consumidor era compensado durante a noite pela energia injetada (numa altura em que a energia é muito mais barata, note-se!), enquanto que o sistema beneficiava de mais energia (e renovável) nas horas em que ela é mais necessária (e também mais cara!).

Isto na minha opinião seria um sistema muito mais justo do que o que está a ser proposto.

Com os melhores cumprimentos,
Jorge Semblano